



Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2014  
N 2782-р

<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2015 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

Дата сохранения: 27.05.2015

## ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 декабря 2014 г. N 2782-р

КонсультантПлюс: примечание.

Пункт 1 [вступает](#) в силу с 1 марта 2015 года.

#### 1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2015 год согласно [приложению N 1](#);

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно [приложению N 2](#);

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно [приложению N 3](#);

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно [приложению N 4](#).

2. Установить, что до 1 марта 2015 г. применяется [перечень](#) жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2012 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 2199-р.

#### 3. Минздраву России в срок до 27 февраля 2015 г. осуществить:

государственную регистрацию предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в [перечень](#) жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2015 год, утвержденный настоящим распоряжением;

внесение в государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в [перечень](#) жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2015 год, утвержденный настоящим распоряжением, реестровых записей о зарегистрированных ценах на такие лекарственные препараты.

КонсультантПлюс: примечание.

Пункт 4 [вступает](#) в силу с 1 марта 2015 года.

#### 4. Признать утратившими силу:

[распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. N 2053-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 2, ст. 334);

[распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 2415-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 2, ст. 433).

5. [Пункты 1 и 4](#) настоящего распоряжения вступают в силу с 1 марта 2015 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
Д.МЕДВЕДЕВ

Приложение N 1  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 30 декабря 2014 г. N 2782-р

---

КонсультантПлюс: примечание.  
Перечень [применяется](#) с 1 марта 2015 года.

---

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ**  
**ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА 2015 ГОД**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|---|----------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                            |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                            |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни |                            |  |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | ранитидин<br><br>фамотидин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A02BC   | ингибиторы протонового насоса   | омепразол                  | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;   |

|       |  |                           |  |
|-------|--|---------------------------|--|
|       |  |                           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | эзомепразол               | капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта  |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений кишечника   |                           |  |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства,<br>эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | платифиллин               | раствор для подкожного введения;<br>таблетки   |
| A03AD | папаверин и его производные  | дротаверин                | раствор для внутривенного и  |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       |   |               | внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A03B  | препараты белладонны  |               |   |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины                           | атропин       | капли глазные;<br>раствор для инъекций  |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 |               |   |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 | метоклопрамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты  |               |   |
| A04A  | противорвотные препараты  |               |   |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5НТ3-рецепторов                         | ондансетрон   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |               |   |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |               |   |

|       |   |                                       |  |
|-------|---|---------------------------------------|--|
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота            | капсулы;<br>суппозиция для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства                |                                       |  |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                                      | фосфолипиды + глицирризиновая кислота | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| A06   | слабительные средства   |                                       |  |
| A06A  | слабительные средства   |                                       |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                             | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
|       |   | сеннозиды А и В                       | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактулоза                             | сиrop  |
|       |   | макрогол                              | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)                |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                                       |  |

|       |  |                             |   |
|-------|--|-----------------------------|---|
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты                             |                             |   |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты<br>другие                   | смектит<br>диоктаэдрический | порошок для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта  |                             |   |
| A07DA | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта  | лоперамид                   | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные<br>препараты                  |                             |   |
| A07EC | аминосалициловая кислота и<br>аналогичные препараты          | сульфасалазин               | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                              |                             |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                              | бифидобактерии<br>бифидум   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для приема внутрь и<br>местного применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь и<br>местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и<br>местного применения;<br>суппозитории вагинальные и<br>ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая ферментные |                             |   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       | препараты  |   |   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты  |   |   |
| A09AA | ферментные препараты   | панкреатин  | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета  |   |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги  | инсулин деглудек  | раствор для подкожного введения   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения  | инсулин аспарт<br><br>инсулин глулизин<br><br>инсулин лизпро<br><br>инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для подкожного и внутривенного введения<br><br>раствор для подкожного введения<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br><br>раствор для инъекций |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения  | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)  | сусpenзия для подкожного введения   |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный<br><br>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)                                     | сусpenзия для подкожного введения<br><br>сусpenзия для подкожного введения  |

|       |   |                              |  |
|-------|---|------------------------------|--|
|       |   | инсулин лизпро<br>двухфазный | сuspензия для подкожного введения  |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин гларгин              | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин детемир              | раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов                          |                              |  |
| A10BA | бигуаниды   | метформин                    | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины   | глибенкламид                 | таблетки   |
|       |   | гликлазид                    | таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением  |
| A10BG | тиазолидиндионы   | росиглитазон                 | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4<br>(ДПП-4)                           | вилдаглиптин                 | таблетки   |
|       |   | саксаглиптин                 | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

|       |   |                  |  |
|-------|---|------------------|--|
|       |   | ситаглиптин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | репаглинид       | таблетки   |
| A11   | витамины  |                  |  |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации               |                  |  |
| A11CA | витамин А   | ретинол          | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги                             | альфафакальцидол | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь (в масле);<br>таблетки  |
|       |   | кальцитриол      | капсулы  |
|       |   | колекальциферол  | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)   |
| A11D  | витамин и его комбинации с витаминами и             |                  |  |
| A11DA | витамин   | тиамин           | раствор для внутримышечного введения   |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С),                   |                  |  |

|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
|       | включая комбинации с другими средствами    |                            |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)           | аскорбиновая кислота       | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты                |                            |   |
| A11HA | другие витаминные препараты                | пиридоксин                 | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки                        |                            |   |
| A12A  | препараты кальция                          |                            |   |
| A12AA | препараты кальция                          | кальция глюконат           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций; таблетки   |
| A12C  | другие минеральные добавки                 |                            |   |
| A12CX | другие минеральные вещества                | калия и магния аспарагинат | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A14   | анаболические средства системного действия |                            |   |
| A14A  | анаболические стероиды                     |                            |   |

|       |  |                     |  |
|-------|--|---------------------|--|
| A14AB | производные эстрэна  | нандролон           | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                     |  |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                     |  |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин         | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | агалсидаза бета     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | велаглюцираза альфа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | идурсульфаза        | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | имиглюцираза        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного                                   | миглустат           | капсулы  |
|       |  | нитизинон           | капсулы  |

|                                   |                               |   |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| тракта и нарушений обмена веществ | тиоктовая кислота             | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B                                 | кровь и система кроветворения |   |
| B01                               | антиромботические средства    |   |
| B01A                              | антиромботические средства    |   |
| B01AA                             | антагонисты витамина K        | варфарин<br>таблетки  |
| B01AB                             | группа гепарина               | гепарин натрия<br>эноксапарин натрия<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения  |
| B01AC                             | антиагреганты                 | клопидогрел<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B01AD                             | ферментные препараты          | алтеплаза<br>проурокиназа<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |

|       |                                |  |   |
|-------|--------------------------------|--|---|
|       |                                | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат  | капсулы   |
| B01AX | прочие антикоагулянты          | ривароксабан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02   | гемостатические средства       |  |   |
| B02A  | антифибринолитические средства |  |   |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота  | раствор для инфузий   |
|       |                                | транексамовая кислота  | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий |
| B02B  | витамин K и другие гемостатики |  |   |
| B02BA | витамин K                      | менадиона натрия бисульфит   | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный комплекс   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                | мороктоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

|   |   |
|---|---|
| октоког альфа                                     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| фактор свертывания крови VII                      | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| фактор свертывания крови VIII                     | лиофилизат для приготовления дисперсии для внутривенного введения с пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный) |
| фактор свертывания крови IX                       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| фактор свертывания крови VII + фактор Виллебранда | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| эптаког альфа (активированный)                    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| B02BX | другие системные гемостатики                   | ромиплостим<br><br>этамзилат  | порошок для приготовления раствора для подкожного введения<br><br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного применения;<br>таблетки |
| B03   | антианемические препараты                      |   |  |
| B03A  | препараты железа                               |   |  |
| B03AB | perorальные препараты трехвалентного железа    | железа (III) гидроксид полимальтозат  | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные   |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс   | раствор для внутривенного введения   |
| B03B  | витамин и фолиевая кислота                     |   |  |
| B03BA | витамин (цианокобаламин и его аналоги)         | цианокобаламин  | раствор для инъекций   |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные              | фолиевая кислота  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B03X  | другие антианемические препараты               |   |  |
| B03XA | другие антианемические препараты               | дарбэпоэтин альфа<br><br>метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета<br><br>эпоэтин альфа | раствор для инъекций<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br><br>раствор для внутривенного и   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  |  | подкожного введения   |
|       |  | эпоэтин бета   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы          |  |   |
| B05A  | кровь и препараты крови                          |  |   |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови         | альбумин человека<br>гидроксиэтилкрахмал<br>декстрран<br>желатин   | раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий  |
| B05B  | растворы для внутривенного введения              |  |   |
| B05BA | растворы для парентерального питания             | жировые эмульсии для парентерального питания   | эмульсия для инфузий  |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат<br>калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид<br>меглюмина натрия | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий                             |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | сукцинат   |   |
|       |   | натрия лактата раствор<br>сложный (калия хлорид<br>+ кальция хлорид +<br>натрия хлорид + натрия<br>лактат)   | раствор для инфузий   |
|       |   | натрия хлорида раствор<br>сложный (калия хлорид<br>+ кальция хлорид +<br>натрия хлорид)  | раствор для инфузий   |
|       |   | натрия хлорид + калия<br>хлорид + кальция<br>хлорида дигидрат +<br>магния хлорида<br>гексагидрат + натрия<br>ацетата тригидрат +<br>Яблочная кислота | раствор для инфузий   |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим<br>действием         | маннитол   | раствор для инфузий   |
| B05C  | ирригационные растворы                            |  |   |
| B05CX | другие ирригационные растворы                     | декстроза  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий                            |
| B05D  | растворы для перitoneального<br>диализа           | растворы для<br>перitoneального<br>диализа   |   |
| B05X  | добавки к растворам для<br>внутривенного введения |  |   |
| B05XA | растворы электролитов                             | калия хлорид   | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления |

|       |  |                      |   |
|-------|--|----------------------|---|
|       |  |                      | раствора для инфузий и приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения   |
|       |  | магния сульфат       | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |  | натрия гидрокарбонат | раствор для инфузий   |
|       |  | натрия хлорид        | раствор для инфузий; раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций                                      |
| C     | сердечно-сосудистая система                |                      |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |                      |   |
| C01A  | сердечные гликозиды                        |                      |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                      | дигоксин             | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III |                      |   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA       | прокаинамид          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB       | лидокаин             | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   |                           | применения;<br>спрей для местного применения<br>дозированный  |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                 | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| C01BG | другие антиаритмические препараты класса I            | лаппаконитина гидробромид | таблетки  |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                           |   |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин                 | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
|       |   | допамин                   | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций   |
|       |   | норэpineфрин              | концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения  |
|       |   | фенилэфрин                | раствор для инъекций  |
|       |   | эpineфрин                 | раствор для инъекций  |
| C01CX | другие кардиотонические средства                      | левосимендан              | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения                            |                           |   |

заболеваний сердца

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| C01DA | органические нитраты                            | изосорбида динитрат<br>изосорбида мононитрат<br>нитроглицерин | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия<br><br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия<br><br>аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца |   |   |
| C01EA | простагландины                                  | алпростадил   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | ивабрадин<br>мельдоний | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и парабульбарного введения;<br>раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций |
| C02   | антигипертензивные средства                           |                        |  |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия    |                        |  |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа              | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин<br>моксонидин | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия |                        |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                 | урапидил               | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения  |
| C02KX | другие антигипертензивные средства                    | бозентан               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03   | диуретики   |                        |  |

|       |                               |                  |   |
|-------|-------------------------------|------------------|---|
| C03A  | тиазидные диуретики           |                  |   |
| C03AA | тиазиды                       | гидрохлоротиазид | таблетки  |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики     |                  |   |
| C03BA | сульфонамиды                  | индапамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики          |                  |   |
| C03CA | сульфонамиды                  | фуросемид        | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций; таблетки  |
| C03D  | калийсберегающие диуретики    |                  |   |
| C03DA | анtagонисты альдостерона      | спиронолактон    | капсулы;<br>таблетки  |
| C04   | периферические вазодилататоры |                  |   |
| C04A  | периферические вазодилататоры |                  |   |
| C04AD | производные пурина            | пентоксифиллин   | концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного и  |

|       |                                       |  |  |
|-------|---------------------------------------|--|--|
|       |                                       |  | внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного и<br>внутриартериального введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций  |
| C07   | бета-адреноблокаторы                  |  |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы                  |  |  |
| C07AA | неселективные<br>бета-адреноблокаторы | пропранолол<br>соталол                       | таблетки<br>таблетки   |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы      | атенолол<br><br>бисопролол<br><br>метопролол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с замедленным<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой |

|       |  |            |  |
|-------|--|------------|--|
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы  | карведилол | таблетки,<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов   |            |  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых<br>каналов преимущественно с<br>сосудистым эффектом |            |  |
| C08CA | производные дигидропиридина  | амлодипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | нимодипин  | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | нифедипин  | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным,<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |             |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил   | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |             |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |             |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | лизиноприл  | таблетки  |
|       |   | периндоприл | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | эналаприл   | таблетки  |
| C09C  | антагонисты ангиотензина II   |             |   |
| C09CA | антагонисты ангиотензина II   | лозартан    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C10   | гиполипидемические средства   |             |   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| C10A  | гиполипидемические средства   |   |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы  | аторвастатин  | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |
|       |   | симвастатин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| C10AB | фибраты   | фенофибрат  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой        |
| D     | дерматологические препараты   |   |   |
| D01   | противогрибковые препараты для<br>лечения заболеваний кожи                |   |   |
| D01A  | противогрибковые препараты для<br>местного применения                     |   |   |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты<br>для местного применения              | салициловая кислота   | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения<br>(спиртовой) |
| D06   | антибиотики и противомикробные<br>средства, применяемые в<br>дерматологии |   |   |
| D06C  | антибиотики в комбинации с<br>противомикробными средствами                | диоксометилтетрагидро<br>-пиrimидин +<br>сульфадиметоксин +<br>тримекаин +<br>хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| D07   | глюокортикоиды, применяемые в дерматологии        |  |  |
| D07A  | глюокортикоиды                                    |  |  |
| D07AC | глюокортикоиды с высокой активностью (группа III) | мометазон                              | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения;<br>спрей назальный дозированный   |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства            |  |  |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства            |  |  |
| D08AC | бигуниды и амидины                                | хлоргексидин                           | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| D08AG | препараты йода                                    | повидон-йод                            | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;  |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства     | водорода пероксид<br>калия перманганат | раствор для местного и наружного применения<br>порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения  |

|       |   |                 |  |
|-------|---|-----------------|--|
|       |   | этанол          | концентрат для приготовления раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты  |                 |  |
| D11A  | другие дерматологические препараты  |                 |  |
| D11AH | прочие дерматологические препараты  | пимекролимус    | крем для наружного применения  |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны   |                 |  |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                           |                 |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюокортикоидами |                 |  |
| G01AA | антибактериальные препараты   | натамицин       | суппозитории вагинальные   |
| G01AF | производные имидазола   | клотrimазол     | гель вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные   |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии   |                 |  |
| G02A  | утеротонизирующие препараты   |                 |  |
| G02AB | алкалоиды спорыньи  | метилэргометрин | раствор для внутривенного и  |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
|       |  |                            | внутримышечного введения   |
| G02AD | простагландины                                       | динопростон                | гель интрацервикальный   |
|       |  | мизопростол                | таблетки   |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии          |                            |  |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства              | гексопреналин              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин               | таблетки   |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии          | атозибан                   | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |                            |  |
| G03A  | гормональные контрацептивы системного действия       |                            |  |
| G03B  | андрогены  |                            |  |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон                | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный) |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| G03C  | эстрогены  |                            |  |
| G03CA | природные и полусинтетические эстрогены              | эстрадиол                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |                            |   |
|-------|---|----------------------------|---|
| G03D  | гестагены                                   |                            |   |
| G03DA | производные прогн-4-ена                     | прогестерон                | капсулы   |
| G03DB | производные прогнадиена                     | дидрогестерон              | таблетки, покрытые оболочкой  |
| G03DC | производные эстрена                         | норэтистерон               | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции |                            |   |
| G03GA | гонадотропины                               | гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения                                |
|       |   | корифоллитропин альфа      | раствор для подкожного введения   |
|       |   | фоллитропин альфа          | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции          | кломифен                   | таблетки  |
| G03H  | антиандrogenы                               |                            |   |
| G03HA | антиандrogenы                               | ципротерон                 | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки  |
| G04   | препараты, применяемые в урологии           |                            |   |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии           |                            |   |

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |             |  |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин   | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой   |
|       |   | доксазозин  | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | тамсулозин  | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                  | финастерида | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |              |   |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |              |   |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |              |   |
| H01AC | соматропин и его агонисты  | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                        |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза   |              |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги  | десмопрессин | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки подъязычные  |
| H01BB | окситоцин и его аналоги  | карбетоцин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |  | окситоцин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения |
| H01C  | гормоны гипоталамуса   |              |   |
| H01CB | гормоны, замедляющие рост  | октреотид    | лиофилизат для приготовления супспензии для внутримышечного введения пролонгированного  |

|       |  |                              |  |
|-------|--|------------------------------|--|
|       |  |                              | действия;<br>микросфера для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения;<br>микросфера для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения пролонгированного<br>действия;<br>раствор для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного<br>введения   |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны      | ганиреликс<br>цетрореликс    | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения  |
| H02   | кортикостероиды системного<br>действия |                              |  |
| H02A  | кортикостероиды системного<br>действия |                              |  |
| H02AA | минералокортикоиды                     | флудрокортизон               | таблетки   |
| H02AB | глюокортикоиды                         | бетаметазон<br>гидрокортизон | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для инъекций<br><br>крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и |

|       |   |                     |  |
|-------|---|---------------------|--|
|       |   |                     | внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмulsionия для наружного применения   |
|       | дексаметазон  |                     | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки                                    |
|       | метилпреднизолон                                    |                     | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>сuspензия для инъекций;<br>таблетки |
|       | преднизолон   |                     | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций; таблетки     |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки   |
| H03B  | антитиреоидные препараты                            |                     |  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H03C  | препараты йода                                      |                     |  |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид         | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |                             |   |
|-------|---|-----------------------------|---|
| H04   | гормоны поджелудочной железы                    |                             |   |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                  |                             |   |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                  | глюкагон                    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция           |                             |   |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги             |                             |   |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги             | терипаратид                 | раствор для подкожного введения   |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                     |                             |   |
| H05BA | препараты кальцитонина                          | кальцитонин                 | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный   |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты             | парикальцитол<br>цинакалцет | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                      |
| J     | противомикробные препараты системного действия  |                             |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия |                             |   |
| J01A  | тетрациклины                                    |                             |   |
| J01AA | тетрациклины                                    | доксициклин                 | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления |

|       |  |                               |   |
|-------|--|-------------------------------|---|
|       |  |                               | раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
| J01B  | амфениколы   |                               |   |
| J01BA | амфениколы   | хлорамфеникол                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные<br>препараты: пенициллины |                               |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра<br>действия                   | амоксициллин                  | гранулы для приготовления<br>сусспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления<br>сусспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой              |
|       |  | ампициллин                    | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления<br>сусспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к<br>бета-лактамазам           | бензатина<br>бензилпенициллин | порошок для приготовления<br>сусспензии для внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления<br>сусспензии для внутримышечного   |

|       |  |                                     |  |
|-------|--|-------------------------------------|--|
|       |  |                                     | введения пролонгированного действия  |
|       |  | бензилпенициллин                    | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения |
|       |  | феноксиметилпенициллин              | порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки   |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной   |

|       |  |            |   |
|-------|--|------------|---|
|       |  |            | оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| J01D  | другие бета-лактамные<br>антибактериальные препараты |            |   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения                         | цефазолин  | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения  |
|       |  | цефалексин | гранулы для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения                         | цефуроксим | гранулы для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения                         | цефотаксим | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и   |

|       |                              |         |  |
|-------|------------------------------|---------|--|
|       |                              |         | внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инъекций   |
|       | цефтазидим                   |         | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инъекций   |
|       | цефтриаксон                  |         | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного и<br>внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инъекций |
|       | цефоперазон +<br>сульбактам  |         | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения | цефепим | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| J01DH | карбапенемы   | имипенем + циластатин<br>меропенем<br>эртапенем | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенемы   | цефтаролина фосамил                             | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| J01E  | сульфаниламиды и триметопrim  |   |  |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприна, включая производные | ко-тримоксазол                                  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмины                                       |   |  |
| J01FA | макролиды   | азитромицин                                     | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления супензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые; |

|       |                       |               |   |
|-------|-----------------------|---------------|---|
|       |                       |               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |                       | джозамицин    | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |                       | кларитромицин | гранулы для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения   |
| J01G  | аминогликозиды        |               |   |
| J01GA | стрептомицины         | стрептомицин  | порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения  |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин      | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и  |

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
|       |  |               | внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и<br>внутримышечного введения |
|       | гентамицин   |               | капли глазные;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |
|       | канамицин  |               | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения  |
|       | тобрамицин   |               | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций   |
| J01M  | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона |               |   |
| J01MA | фторхинолоны   | гатифлоксацин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | левофлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;  |

|                |  |
|----------------|--|
|                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| лomeфлоксацин  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| моксифлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| офлоксацин     | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| спарфлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой   |
| ципрофлоксацин | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного |

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
| J01X  | другие антибактериальные препараты             |               | действия, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры           | ванкомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий   |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты             | линезолид     | гранулы для приготовления сусpenзии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |               |  |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |               |  |
| J02AA | антибиотики                                    | амфотерицин В | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | нистатин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC | производные триазола                           | вориконазол   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления сусpenзии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | флуконазол    | капсулы;<br>порошок для приготовления сусpenзии для приема внутрь;   |

|       |   |                               |   |
|-------|---|-------------------------------|---|
|       |   |                               | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин<br><br>микафунгин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |                               |   |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |                               |   |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота      | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| J04AB | антибиотики   | капреомицин                   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | рифабутин                                   | капсулы   |
|       |  | рифампицин                                  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые оболочкой             |
|       |  | циклосерин                                  | капсулы   |
| J04AC | гиразиды                                 | изониазид                                   | раствор для внутривенного,<br>внутримышечного, ингаляционного и<br>эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки |
| J04AD | производные тиокарбамида                 | протионамид                                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | этионамид                                   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J04AK | другие противотуберкулезные<br>препараты | бедаквилин                                  | таблетки  |
|       |  | пиразинамид                                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | теризидон                                   | капсулы   |
|       |  | тиоуреидоиминометилп<br>иридinium перхлорат | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | этамбутол                                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  |  | оболочкой   |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
|       |  | изониазид + пиразинамид  | таблетки  |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин                               | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой      |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
|       |  | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
|       |  | изониазид + этамбутол  | таблетки  |
|       |  | ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
| J04B  | противолепрозные препараты                     |  |   |
| J04BA | противолепрозные препараты                     | дапсон   | таблетки  |
| J05   | противовирусные препараты                      |  |   |

|                     |   |                |   |
|---------------------|---|----------------|---|
| системного действия |   |                |   |
| J05A                | противовирусные препараты прямого действия                        |                |   |
| J05AB               | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир      | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|                     |   | валганцикловир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                     |   | ганцикловир    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J05AE               | ингибиторы ВИЧ-протеаз  | рибавирин      | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления супспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
|                     |   | атазанавир     | капсулы   |
|                     |   | дарунавир      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                     | индинавир   |                | капсулы   |

|       |   |                       |  |
|-------|---|-----------------------|--|
|       |   | лопинавир + ритонавир | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|       |   | нелфинавир            | порошок для приема внутрь  |
|       |   | ритонавир             | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |
|       |   | саквинавир            | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
|       |   | телапревир            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фосампренавир         | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир              | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|       |   | диданозин             | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей            |
|       |   | зидовудин             | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | ламивудин             | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  | ставудин                                   | капсулы;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь                    |
|       |  | табивудин                                  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | тенофовир                                  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | фосфазид                                   | таблетки   |
|       |  | энтекавир                                  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | невирапин                                  | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;  |
|       |  |  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | этравирин                                  | таблетки   |
|       |  | эфавиренз                                  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы                        | осельтамивир                               | капсулы;<br>порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь                   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                 | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты | капсулы  |
|       |  | кагоцел                                    | таблетки   |
|       |  | умифеновир                                 | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | ралтегравир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
|       |  | энфувиртид  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
|       |  | абакавир + ламивудин + зидовудин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
|       |  | зидовудин + ламивудин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины                               |   |   |
| J06A  | иммунные сыворотки   |   |   |
| J06AA | иммунные сыворотки   | анатоксин дифтерийный   |   |
|       |  | анатоксин дифтерийно-столбнячный  |   |
|       |  | анатоксин столбнячный   |   |
|       |  | антитоксин яда гадюки обыкновенной                                      |   |
|       |  | сыворотка противоботулиническая   |   |
|       |  | сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная |   |
|       |  |   |   |
|       |  |   |   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | лошадиная жидккая   |  |
|       |   | сыворотка<br>противодифтерийная   |  |
|       |   | сыворотка<br>противостолбнячная   |  |
| J06B  | иммуноглобулины                             |   |  |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие | иммуноглобулин<br>человека нормальный   |  |
| J06BB | специфические иммуноглобулины               | иммуноглобулин<br>антирабический<br><br>иммуноглобулин против<br>клещевого энцефалита<br><br>иммуноглобулин<br>противостолбнячный<br>человека |  |
|       |   | иммуноглобулин<br>человека антирезус<br>RHO(D)  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения |
|       |   | иммуноглобулин<br>человека<br>противостафилококковый  |  |
|       |   | паливизумаб   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения   |
| J06BC | другие иммуноглобулины                      | иммуноглобулин  | концентрат для приготовления   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | антитимоцитарный   | раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| J07   | вакцины   | вакцины в соответствии<br>с национальным<br>календарем<br>профилактических<br>прививок |   |
| L     | противоопухолевые препараты и<br>иммуномодуляторы |  |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                       |  |   |
| L01A  | алкилирующие средства                             |  |   |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                         | ифосфамид  | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инъекций   |
|       |   | мелфалан   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутрисосудистого<br>введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | хлорамбуцил  | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | циклофосфамид  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и |

|       |                              |               |   |
|-------|------------------------------|---------------|---|
|       |                              |               | внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые сахарной<br>оболочкой   |
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан     | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин     | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |                              | ломустин      | капсулы   |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин    | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения  |
|       |                              | темозоломид   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>капсулы  |
| L01B  | антиметаболиты               |               |   |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат   | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |                              | пеметрексед   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |                              | ралтитрексид  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
| L01BB | аналоги пурина               | меркаптопурин | таблетки  |

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
|       |   | неларабин   | раствор для инфузий  |
|       |   | флударабин  | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01BC | аналоги пиримидина  | азасцитидин | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения   |
|       |   | гемцитабин  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | карецитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фторурацил  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения                       |
|       |   | цитарабин   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций  |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |             |  |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винblastин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
|       |  | винクリстин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|       |  | винорелбин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофильтоксина                            | этопозид     | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CD | таксаны  | доцетаксел   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | паклитаксел  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления супензии для инфузий   |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения |              |   |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                  | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|       |  | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
|       |   |              | раствор для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного введения   |
|       |   | идарубицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|       |   | митоксанtron | концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутриплеврального введения;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |   | эпирубицин   | концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутриполостного введения;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного введения |
| L01DC | другие противоопухолевые<br>антибиотики | блеомицин    | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций   |
|       |   | митомицин    | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инъекций  |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты      |              |   |
| L01XA | препараты платины                       | карбоплатин  | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления   |

|       |                          |             |  |
|-------|--------------------------|-------------|--|
|       |                          |             | раствора для инфузий   |
|       | оксалиплатин             |             | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       | цисплатин                |             | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий и<br>внутрибрюшинного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| L01XB | метилгидразины           | прокарбазин | капсулы  |
| L01XC | моноклональные антитела  | бевацизумаб | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |                          | ритуксимаб  | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;  |
|       |                          | трастузумаб | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |                          | цетуксимаб  | раствор для инфузий  |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | гефитиниб   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |                          | дазатиниб   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |                          | иматиниб    | капсулы;   |

|       |  |                     |  |
|-------|--|---------------------|--|
|       |  |                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | нилотиниб           | капсулы  |
|       |  | сорафениб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | сунитиниб           | капсулы  |
|       |  | эрлотиниб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты       | аспарагиназа        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |  | гидроксикарбамид    | капсулы  |
|       |  | бортезомиб          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|       |  | иринотекан          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | третиноин           | капсулы  |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |                     |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |                     |  |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон | сuspензия для внутримышечного  |

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
|       |  |              | введения;<br>таблетки   |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг<br>гормона         | гозерелин    | капсула для подкожного введения<br>пролонгированного действия   |
|       |  | лейпрорелин  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного и<br>подкожного введения<br>пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для подкожного введения<br>пролонгированного действия   |
|       |  | триптторелин | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения пролонгированного<br>действия;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного и<br>подкожного введения<br>пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные<br>соединения |              |   |
| L02BA | антиэстрогены                                    | тамоксифен   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | фулвестрант  | раствор для внутримышечного<br>введения   |
| L02BB | антиандrogenы                                    | бикалутамид  | таблетки, покрытые пленочной  |

|       |                              |                  |  |
|-------|------------------------------|------------------|--|
|       |                              |                  | оболочкой  |
|       |                              | флутамид         | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| L02BG | ингибиторы ферментов         | анастрозол       | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| L03   | иммуностимуляторы            |                  |  |
| L03A  | иммуностимуляторы            |                  |  |
| L03AA | колониестимулирующие факторы | филграстим       | раствор для внутривенного и<br>под кожного введения;<br>раствор для под кожного введения   |
| L03AB | интерфероны                  | интерферон альфа | гель для местного и наружного<br>применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного и<br>под кожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного,<br>субконъюнктивального введения и<br>закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для интраназального<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций и местного<br>применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>сuspension для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного |

|       |                          |                   |  |
|-------|--------------------------|-------------------|--|
|       |                          |                   | применения;<br>раствор для внутримышечного,<br>субконъюнктивального введения и<br>закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения;<br>суппозитории ректальные |
|       | интерферон бета          |                   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для подкожного введения                        |
|       | интерферон гамма         |                   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного и<br>подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для интраназального<br>введения   |
|       | пэгинтерферон альфа      |                   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|       | цепэгинтерферон<br>альфа |                   | раствор для подкожного введения  |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций и местного<br>применения;<br>суппозитории вагинальные и<br>ректальные;   |

|       |                               |  |   |
|-------|-------------------------------|--|---|
|       |                               |  | таблетки  |
|       |                               | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления супспензии для внутрипузырного введения                                  |
|       |                               | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения   |
|       |                               | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций  |
|       |                               | меглюмина акриданацетат                      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
|       |                               | тилорон                                      | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |
| L04   | иммунодепрессанты             |  |   |
| L04A  | иммунодепрессанты             |  |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт                                    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения                    |
|       |                               | микофенолата мофетил                         | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               | микофеноловая кислота                        | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
|       |                               | натализумаб                                  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

|       |   |                     |  |
|-------|---|---------------------|--|
|       |   | финголимод          | капсулы  |
|       |   | эверолимус          | таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
|       |   | экулизумаб          | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли<br>альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб          | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инфликсимаб         | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |   | цертолизумаба пэгол | раствор для подкожного введения  |
|       |   | этанерцепт          | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                                 | базиликсимаб        | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения   |
|       |   | тоцилизумаб         | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |   | устекинумаб         | раствор для подкожного введения  |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина                                | такролимус          | капсулы;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>мазь для наружного применения |
|       |   | циклюспорин         | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления  |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
|       |   |             | раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн  | таблетки  |
|       |   | леналидомид | капсулы   |
| M     | костно-мышечная система   |             |   |
| M01   | противовоспалительные и<br>противоревматические препараты                 |             |   |
| M01A  | нестероидные<br>противовоспалительные и<br>противоревматические препараты |             |   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и<br>родственные соединения                  | диклофенак  | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой; |

|       |                                 |             |   |
|-------|---------------------------------|-------------|---|
|       |                                 |             | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением  |
|       |                                 | кеторолак   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M01AC | оксикиамы                       | лорноксикам | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен   | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |

|       |  |                      |  |
|-------|--|----------------------|--|
|       |  | кетопрофен           | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические препараты        |                      |  |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты              | пеницилламин         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M01CX | другие базисные противоревматические препараты | лефлуномид           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03   | миорелаксанты                                  |                      |  |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия         |                      |  |
| M03AB | производные холина                             | суксаметония йодид и | раствор для внутривенного и  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | хлорид  | внутримышечного введения  |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения               | пипекурония бромид                                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | рокурония бромид                                    | раствор для внутривенного введения  |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия           | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                     |   |   |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен<br><br>тизанидин                           | раствор для интракраниального введения;<br>таблетки<br><br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки         |
| M04   | противоподагические препараты                           |   |   |
| M04A  | противоподагические препараты                           |   |   |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол   | таблетки  |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |   |   |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |   |   |
| M05BA | бифосфонаты   | алендроновая кислота                                | таблетки;   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | золедроновая кислота                               | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | стронция ранелат                                   | порошок для приготовления супензии для приема внутрь   |
| N     | нервная система  |  |  |
| N01   | анестетики   |  |  |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                  |  |  |
| N01AB | галогенированные углеводороды                                  | галотан<br>севофлуран                              | жидкость для ингаляций<br>жидкость для ингаляций   |
| N01AF | барбитураты  | тиопентал натрия                                   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| N01AH | опиоидные анальгетики  | тримеперидин                                       | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии                           | динитрогена оксид<br>кетамин<br>натрия оксибутират | газ сжатый<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | пропофол  | эмulsionия для внутривенного введения   |
| N01B  | местные анестетики                           |   |   |
| N01BA | эфиры аминобензойной кислоты                 | прокайн   | раствор для инъекций  |
| N01BB | амиды  | бупивакайн  | раствор для интракального введения;<br>раствор для инъекций   |
|       |  | ропивакайн  | раствор для инъекций  |
| N02   | анальгетики                                  |   |   |
| N02A  | опиоиды                                      |   |   |
| N02AA | алкалоиды опия                               | морфин  | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
| N02AB | производные фенилпиперидина                  | фентанил  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки подъязычные;<br>трансдермальная терапевтическая система                                     |
| N02AX | анальгетики со смешанным механизмом действия | пропионилфенил-этокси этилпиперидин<br><br>трамадол | таблетки защечные<br><br>капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного |

|       |                                      |                               |  |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
|       |                                      |                               | действия, покрытые пленочной оболочкой   |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |                               |  |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота     | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой   |
| N02BE | анилиды                              | парацетамол                   | гранулы для приготовления супспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03   | противоэpileптические препараты      |                               |  |
| N03A  | противоэpileптические препараты      |                               |  |
| N03AA | барбитураты и их производные         | бензобарбитал<br>фенобарбитал | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| N03AB | производные гидантоина               | фенитоин                      | таблетки   |
| N03AD | производные сукцинимида              | этосуксимид                   | капсулы  |

|       |                            |                     |  |
|-------|----------------------------|---------------------|--|
| N03AE | производные бензодиазепина | клоназепам          | таблетки   |
| N03AF | производные карбоксамида   | карбамазепин        | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |                            | окскарбазепин       | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N03AG | производные жирных кислот  | вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного<br>действия;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | лакосамид<br><br>леветирацетам<br><br>прегабалин<br><br>топирамат | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>капсулы<br><br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N04   | противопаркинсонические препараты      |   |  |
| N04A  | антихолинергические средства           |   |  |
| N04AA | третичные амины                        | бипериден<br><br>тригексифенидил                                  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки<br><br>таблетки  |
| N04B  | дофаминергические средства             |   |  |
| N04BA | допа и ее производные                  | леводопа + бенсеразид<br><br>леводопа + карбидопа                 | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые<br><br>таблетки   |
| N04BB | производные адамантана                 | амантадин   | капсулы;<br>раствор для инфузий;   |

|       |  |                |   |
|-------|--|----------------|---|
|       |  |                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                      |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов          | пирибедил      | таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой  |
|       |  | прамипексол    | таблетки  |
| N05   | психотропные средства                    |                |   |
| N05A  | антипсихотические средства               |                |   |
| N05AA | алифатические производные<br>фенотиазина | левомепромазин | раствор для инфузий и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой                              |
|       |  | хлорпромазин   | драже;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N05AB | пиперазиновые производные<br>фенотиазина | перфеназин     | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | трифлуоперазин | раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | флуфеназин     | раствор для внутримышечного<br>введения (масляный)  |
| N05AC | пиперидиновые производные<br>фенотиазина | periциазин     | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
|       |  | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                      |

|       |                                   |                |   |
|-------|-----------------------------------|----------------|---|
| N05AD | производные бутирофенона          | галоперидол    | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения (масляный);<br>таблетки |
|       |                                   | дроперидол     | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций  |
| N05AE | производные индола                | сертингдол     | таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AF | производные тиоксантина           | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного<br>введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |                                   | флупентиксол   | раствор для внутримышечного<br>введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AH | диазепины, оксазепины и тиазепины | кветиапин      | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |                                   | оланzapин      | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления<br>сuspension для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;      |

|       |                                   |                                     |   |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
|       |                                   |                                     | таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AL | бензамиды                         | сульпирид                           | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AX | другие антипсихотические средства | палиперидон                         | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|       |                                   | рисперидон                          | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                      |                                     |   |
| N05BA | производные бензодиазепина        | бромдигидрохлорфенил -бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
|       |                                   | диазepam                            | раствор для внутривенного и   |

|       |   |              |  |
|-------|---|--------------|--|
|       |   |              | внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | лоразепам    | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | оксазепам    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N05BB | производные дифенилметана                               | гидроксизин  | раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N05C  | снотворные и седативные средства                        |              |  |
| N05CD | производные бензодиазепина                              | мидазолам    | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |
|       |   | нитразепам   | таблетки   |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                         | зопиклон     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N06   | психоаналептики   |              |  |
| N06A  | антидепрессанты   |              |  |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного<br>захватаmonoаминов | амитриптилин | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной |

|       |  |             |  |
|-------|--|-------------|--|
|       |  |             | оболочкой  |
|       |  | имиપրамин   | драже;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | кломипрамин | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного<br>захвата серотонина                         | пароксетин  | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | сертралин   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | флуоксетин  | капсулы;<br>таблетки   |
| N06AX | другие антидепрессанты   | агомелатин  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | пипофезин   | таблетки;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением   |
| N06B  | психостимуляторы, средства,<br>применяемые при синдроме<br>дефицита внимания с |             |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| гиперактивностью, и ноотропные препараты |  |   |  |
| N06BC                                    | производные ксантина                           | кофеин  | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения   |
| N06BX                                    | другие психостимуляторы и ноотропные препараты | винпоцетин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой                                    |
|  |  | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные   |
|  |  | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные  |
|  |  | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|  |  | N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон                       | таблетки   |
|  |  | церебролизин  | раствор для инъекций   |
|  |  | цитиколин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь   |

|       |  |                          |  |
|-------|--|--------------------------|--|
| N06D  | препараты для лечения деменции                           |                          |  |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                             | галантамин               | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой     |
|       |  | ривастигмин              | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь              |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин                 | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                             |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                          |  |
| N07A  | препараты, влияющие на парасимпатическую нервную систему |                          |  |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и под кожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки         |
|       |  | пиридостигмина бромид    | таблетки   |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосциерат      | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь |
| N07B  | препараты, применяемые при зависимостях                  |                          |  |
| N07BB | препараты, применяемые при                               | наптрексон               | капсулы;   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       | алкогольной зависимости                                      |  | порошок для приготовления<br>сuspензии для внутримышечного<br>введения пролонгированного<br>действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                      |  |   |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                      | бетагистин   | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы     |  |   |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы     | инозин + никотинамид +<br>рибофлавин + янтарная<br>кислота<br><br>этилметилгидроксирипири<br>дина сукцинат | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой<br><br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| P     | противопаразитарные препараты,<br>инсектициды и репелленты   |  |   |
| P01   | противопротозойные препараты                                 |  |   |
| P01A  | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций |  |   |
| P01AB | производные нитроimidазола                                   | метронидазол   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;  |

|       |   |                  |  |
|-------|---|------------------|--|
| P01B  | противомалярийные препараты                                       |                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
| P01BA | аминохинолины   | гидроксихлорохин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
| P01BC | метанолхинолины   | мефлохин         | таблетки   |
| P02   | противогельминтные препараты                                      |                  |  |
| P02B  | препараты для лечения trematodоза                                 |                  |  |
| P02BA | производные хинолина  | празиквантел     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза                                  |                  |  |
| P02CA | производные бензимидазола   | мебендазол       | таблетки   |
| P02CC | производные тетрагидропирамидина                                  | пирантел         | суппозиция для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| P02CE | производные имидазотиазола  | левамизол        | таблетки   |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов, инсектициды и репелленты |                  |  |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов                           |                  |  |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов                    | бензилбензоат    | мазь для наружного применения;<br>эмulsionия для наружного применения      |
| R     | дыхательная система   |                  |  |

|       |   |                              |  |
|-------|---|------------------------------|--|
| R01   | назальные препараты   |                              |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения          |                              |  |
| R01AA | адреномиметики  | ксилометазолин               | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей)   |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |  |
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                              |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения              |                              |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики                                 | сальбутамол                  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного |

|       |   |                               |   |
|-------|---|-------------------------------|---|
|       |   |                               | действия, покрытые оболочкой  |
| R03AK | симпатомиметики в комбинации с другими препаратами  | формотерол                    | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
|       |   | будесонид + формотерол        | капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
|       |   | ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | салметерол + флутиказон       | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
|       |   |                               |   |
| R03BA | глюокортикоиды  | беклометазон                  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций |
|       |   | будесонид                     | аэрозоль для ингаляций дозированный;  |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
|       |   |                        | капли назальные;<br>капсулы;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>сусpenзия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства  | ипратропия бромид      | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
|       |   | тиотропия бромид       | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций   |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюокортикоидов  | кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный   |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                        |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин            | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R03DC | блокаторы лейкотриеновых рецепторов   | зафирлукаст            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | фенспирид              | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки  |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       |   |               | пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
| R05   | противокашлевые препараты и<br>средства для лечения простудных<br>заболеваний |               |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме<br>комбинаций с противокашлевыми<br>средствами |               |   |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол     | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>пастилки;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и<br>ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие  |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления сиропа;<br>гранулы для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
|       |   | дорназа альфа | раствор для ингаляций   |

|       |  |                 |   |
|-------|--|-----------------|---|
| R06   | антигистаминные средства системного действия                 |                 |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                 |                 |   |
| R06AA | эфиры алкиламинов  | дифенгидрамин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки                                  |
| R06AC | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин       | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин       | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |   |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |   |
| R07AA | легочные сурфактанты   | порактант альфа | суспензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | сурфактант-БЛ   | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;  |

|       |   |   |                                |
|-------|---|---|--------------------------------|
| S     | органы чувств   | лиофилизат для приготовления<br>эмulsionи для эндотрахеального,<br>эндобронхиального и ингаляционного<br>введения |                                |
| S01   | офтальмологические препараты                          |   |                                |
| S01A  | противомикробные препараты                            |   |                                |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин   | мазь глазная                   |
| S01E  | противоглаукомные препараты и<br>миотические средства |   |                                |
| S01EB | парасимпатомиметики                                   | пилокарпин  | капли глазные                  |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                             | ацетазоламид  | таблетки                       |
|       |   | дорзоламид  | капли глазные                  |
| S1ED  | бета-адреноблокаторы                                  | тимолол   | капли глазные;<br>гель глазной |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                    | бутил<br>аминогидрокси-пропокс<br>ифеноксиметил-метило<br>ксадиазол   | капли глазные                  |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические<br>средства         |   |                                |
| S01FA | антихолинэргические средства                          | тропикамид  | капли глазные                  |
| S01H  | местные анестетики                                    |   |                                |
| S01HA | местные анестетики                                    | оксибупрокайн   | капли глазные                  |

|       |  |  |                                     |
|-------|--|--|-------------------------------------|
| S01J  | диагностические препараты  |  |                                     |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия                               | раствор для внутривенного введения  |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |  |                                     |
| S01KA | вискозоэластичные соединения   | гипромеллоза                                     | капли глазные                       |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |  |                                     |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | ранибизумаб                                      | раствор для внутриглазного введения |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |  |                                     |
| S02A  | противомикробные препараты   |  |                                     |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин  | капли ушные                         |
| V     | прочие препараты   |  |                                     |
| V01   | аллергены  |  |                                     |
| V01A  | аллергены  |  |                                     |
| V01AA | аллергенов экстракт  | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | раствор для внутрикожного введения  |
| V03   | другие лечебные средства   |  |                                     |
| V03A  | другие лечебные средства   |  |                                     |
| V03AB | антидоты   | димеркаптопропансуль                             | раствор для внутримышечного и       |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | фонат натрия  | подкожного введения   |   |
|       | калий-железо гексацианоферрат                               | таблетки  |   |
|       | кальция тринатрия пентетат                                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций |   |
|       | карбоксим   | раствор для внутримышечного введения  |   |
|       | налоксон  | раствор для инъекций  |   |
|       | натрия тиосульфат   | раствор для внутривенного введения  |   |
|       | протамина сульфат   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций   |   |
|       | цинка бисвинилимидазола диацетат                            | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения  |   |
| V03AC | железосвязывающие препараты                                 | деферазирокс  | таблетки диспергируемые   |
| V03AE | Препараты для лечения гиперкалиемии и гиперfosфатемии       | севеламер   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
|       | месна   | раствор для внутривенного введения  |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| V06   | лечебное питание   |   |  |
| V06D  | другие продукты лечебного питания  |   |  |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                           | аминокислоты для парентерального питания<br><br>аминокислоты и их смеси | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | кетоаналоги аминокислот   |  |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации        | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты             |  |
| V07   | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07A  | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций                       |
| V08   | контрастные средства   |   |  |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |  |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций   |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол<br><br>йогексол  | раствор для внутривенного и внутриартериального введения<br><br>раствор для инъекций |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | йомепрол   | раствор для внутрисосудистого введения  |
|       |  | йопромид   | раствор для инъекций  |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих        |  |   |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат   | бария сульфат  | порошок для приготовления супензии для приема внутрь  |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии |  |   |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства                       | гадодиамид<br>гадобутрол<br>гадопентетовая кислота   | раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения  |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства           | меброфенин<br>пентатех 99mTc<br>пирфотех 99mTc<br>технеция (99mTc) фитат<br>технеция (99mTc) оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |

|       |   |                      |                                    |
|-------|---|----------------------|------------------------------------|
| V10   | терапевтические<br>радиофармацевтические средства   |                      |                                    |
| V10B  | радиофармацевтические средства<br>для уменьшения боли при<br>новообразованиях костной ткани |                      |                                    |
| V10BX | разные радиофармацевтические<br>средства для уменьшения боли                                | стронция хлорид 89Sr | раствор для внутривенного введения |

Приложение N 2  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 30 декабря 2014 г. N 2782-р

КонсультантПлюс: примечание.  
Перечень [применяется](#) с 1 марта 2015 года.

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНЫХ КОМИССИЙ  
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая<br>классификация (АТХ)                 | Лекарственные<br>препараты | Лекарственные формы |
|---------|--|----------------------------|---------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен<br>веществ                                 |                            |                     |
| A02     | препараты для лечения заболеваний,<br>связанных с нарушением кислотности |                            |                     |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
| A02B  | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни        |                            |  |
| A02BA | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин                  | таблетки, покрытые оболочкой;  |
|       |  | фамотидин                  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A02BC | ингибиторы протонового насоса  | омепразол                  | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления<br>сuspensии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | эзомепразол <*>            | капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой                   |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дисцитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта  |                            |  |
| A03A  | препараты для лечения  |                            |  |

|       |  |                          |   |
|-------|--|--------------------------|---|
|       | функциональных нарушений кишечника   |                          |   |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин<br>платифиллин | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки                                   |
| A03AD | папаверин и его производные  | дротаверин               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            |                          |   |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            | метоклопрамид            | раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты   |                          |   |
| A04A  | противорвотные препараты   |                          |   |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5НТ3-рецепторов                                    | ондансетрон              | сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей            |                          |   |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей                     |                          |   |
| A05AA | препараты желчных кислот   | урсодезоксихолевая       | капсулы;  |

|       |   |                                       |  |
|-------|---|---------------------------------------|--|
|       |   | кислота                               | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства                |                                       |  |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                                      | фосфолипиды + глицирризиновая кислота | капсулы  |
| A06   | слабительные средства   |                                       |  |
| A06A  | слабительные средства   |                                       |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                             | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
|       |   | сеннозиды А и В                       | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактулоза                             | сироп  |
|       |   | макрогол                              | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)                |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                                       |  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |                                       |  |

|       |   |                             |   |
|-------|---|-----------------------------|---|
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты<br>другие                                | смектит<br>диоктаэдрический | порошок для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта               |                             |   |
| A07DA | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта               | лоперамид                   | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные<br>препараты                               |                             |   |
| A07EC | аминосалициловая кислота и<br>аналогичные препараты                       | сульфасалазин               | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                             |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии<br>бифидум   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для приема внутрь и<br>местного применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь и<br>местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и<br>местного применения;<br>суппозитории вагинальные и<br>ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая ферментные<br>препараты |                             |   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты  |   |   |
| A09AA | ферментные препараты   | панкреатин  | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета  |   |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги  | инсулин деглудек <*>                                | раствор для подкожного введения   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения  | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения   |
|       |  | инсулин глулизин                                    | раствор для подкожного введения   |
|       |  | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |  | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций  |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения  | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения   |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                           | суспензия для подкожного введения   |
|       |  | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения   |
|       |  | инсулин лизпро                                      | суспензия для подкожного введения   |

|       |   |                                    |   |
|-------|---|------------------------------------|---|
|       |   |                                    | двуихфазный   |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин гларгин<br>инсулин детемир | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов                          |                                    |   |
| A10BA | бигуаниды   | метформин                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины   | глибенкламид<br>гликлазид          | таблетки<br><br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| A10BG | тиазолидиндоны  | росиглитазон                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)                              | вилдаглиптин<br>саксаглиптин <*>   | таблетки<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |                  |  |
|-------|--|------------------|--|
|       |  | ситаглиптин <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов            | репаглинид       | таблетки   |
| A11   | витамины   |                  |  |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации                          |                  |  |
| A11CA | витамин А  | ретинол          | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги  | альфафакальцидол | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь (в масле);<br>таблетки   |
|       |  | кальцитриол      | капсулы  |
|       |  | колекальциферол  | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)   |
| A11D  | витамин В1 и его комбинации с витаминами В6 и В12              |                  |  |
| A11DA | витамин В1   | тиамин           | раствор для внутримышечного введения   |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими |                  |  |

средствами

|       |  |                               |  |
|-------|--|-------------------------------|--|
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)   | аскорбиновая кислота          | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты  |                               |  |
| A11HA | другие витаминные препараты  | пиридоксин                    | раствор для инъекций   |
| A12   | минеральные добавки  |                               |  |
| A12A  | препараты кальция  |                               |  |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат              | таблетки   |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                               |  |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния<br>аспарагинат | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| A14   | анаболические средства системного<br>действия  |                               |  |
| A14A  | анаболические стEROиды   |                               |  |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                     | раствор для внутримышечного<br>введения (масляный)   |
| A16   | другие препараты для лечения<br>заболеваний желудочно-кишечного<br>тракта и нарушений обмена веществ |                               |  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |   |  |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин <sup>&lt;*&gt;</sup>        | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | тиоктовая кислота <sup>&lt;*&gt;</sup>  | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                              |
| B     | кровь и система кроветворения  |   |  |
| B01   | антиромботические средства   |   |  |
| B01A  | антиромботические средства   |   |  |
| B01AA | антагонисты витамина K   | варфарин                                | таблетки   |
| B01AB | группа гепарина  | гепарин натрия                          | раствор для внутривенного и под кожного введения; раствор для инъекций                                     |
|       |  | эноксапарин натрия <sup>&lt;*&gt;</sup> | раствор для инъекций; раствор для под кожного введения   |
| B01AC | антиагреганты  | клопидогрел <sup>&lt;*&gt;</sup>        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B01AX | прочие антикоагулянты  | ривароксабан <sup>&lt;*&gt;</sup>       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02   | гемостатические средства   |   |  |
| B02B  | витамин K и другие гемостатики   |   |  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| B02BA | витамин K                                      | менадиона натрия бисульфит  | раствор для внутримышечного введения   |
| B02BX | другие системные гемостатики                   | этамзилат   | таблетки   |
| B03   | антианемические препараты                      |   |  |
| B03A  | препараты железа                               |   |  |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа    | железа (III) гидроксид полимальтозат                              | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидрооксида сахарозный комплекс <sup>&lt;*&gt;</sup> | раствор для внутривенного введения   |
| B03B  | витамин B12 и фолиевая кислота                 |   |  |
| B03BA | витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги)     | цианокобаламин  | раствор для инъекций   |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные              | фолиевая кислота  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                      |
| B03X  | другие антианемические препараты               |   |  |
| B03XA | другие антианемические препараты               | дарбэпоэтин альфа <sup>&lt;*&gt;</sup>                            | раствор для инъекций   |
|       |  | метоксиполиэтилен-гликоль-эпoэтин бета <sup>&lt;*&gt;</sup>       | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|       |  | эпoэтин альфа   | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|       |  | эпoэтин бета  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и                                |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   |                           | подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>подкожного введения |
| C     | сердечно-сосудистая система                   |                           |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца      |                           |   |
| C01A  | сердечные гликозиды                           |                           |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                         | дигоксин                  | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III    |                           |   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA          | прокаинамид               | таблетки  |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC          | пропафенон                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III         | амиодарон                 | таблетки  |
| C01BG | другие антиаритмические препараты класса I    | лаппаконитина гидробромид | таблетки  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца |                           |   |
| C01DA | органические нитраты                          | изосорбида динитрат       | спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия                                      |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
|       |   | изосорбida мононитрат  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия  |
|       |   | нитроглицерин          | аэрозоль подъязычный<br>дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E  | другие препараты для лечения<br>заболеваний сердца    |                        |  |
| C01EB | другие препараты для лечения<br>заболеваний сердца    | мельдоний <*>          | капсулы  |
| C02   | антигипертензивные средства                           |                        |  |
| C02A  | антиадренергические средства<br>центрального действия |                        |  |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа              | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых<br>рецепторов                 | клонидин<br>моксонидин | таблетки<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |

|       |   |                  |  |
|-------|---|------------------|--|
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия |                  |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                 | урапидил         | капсулы пролонгированного действия   |
| C03   | диуретики   |                  |  |
| C03A  | тиазидные диуретики                                   |                  |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид | таблетки   |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики                             |                  |  |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики                                  |                  |  |
| C03CA | сульфонамиды  | фуросемид        | таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики                            |                  |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона                              | спиронолактон    | капсулы;<br>таблетки   |
| C07   | бета-адреноблокаторы                                  |                  |  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| C07A  | бета-адреноблокаторы   |  |   |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы   | пропранолол<br>соталол                       | таблетки<br>таблетки  |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы   | атенолол<br><br>бисопролол<br><br>метопролол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы  | карведилол                                   | таблетки,<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов   |  |   |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов преимущественно с сосудистым эффектом |  |   |
| C08CA | производные дигидропиридины  | амлодипин                                    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |           |  |
|-------|---|-----------|--|
|       |   | НИМОДИПИН | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | НИФЕДИПИН | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным, высвобождением, покрытые оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |           |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |           |  |

|       |                              |                  |  |
|-------|------------------------------|------------------|--|
| C09A  | ингибиторы АПФ               |                  |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ               | каптоприл        | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                              | лизиноприл       | таблетки   |
|       |                              | периндоприл      | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости<br>рта;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |                              | эналаприл        | таблетки   |
| C09C  | антагонисты ангиотензина II  |                  |  |
| C09CA | антагонисты ангиотензина II  | лозартан         | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                           |
| C10   | гиполипидемические средства  |                  |  |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                  |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | аторвастатин <*> | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой               |
|       |                              | симвастатин <*>  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                           |
| C10AB | фибраты                      | фенофибрат       | капсулы;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой      |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| D     | дерматологические препараты   |   |  |
| D01   | противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи             |   |  |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                  |   |  |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота   | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)   |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |  |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидро -пиrimидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |   |  |
| D07A  | глюкокортикоиды   |   |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | мометазон   | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения;<br>спрей назальный дозированный |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |  |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |  |

|       |   |                  |   |
|-------|---|------------------|---|
| D08AC | бигуниды и амидины  | хлоргексидин     | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные        |
| D08AG | препараты йода  | повидон-йод      | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения  |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства                       | этанол           | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты                                  |                  |   |
| D11A  | другие дерматологические препараты                                  |                  |   |
| D11AH | прочие дерматологические препараты                                  | пимекролимус <*> | крем для наружного применения   |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны                               |                  |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии |                  |   |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                            |  |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин                  | суппозитории вагинальные   |
| G01AF | производные имидазола  | клотrimазол                | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные   |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                            |  |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                            |  |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин              | таблетки   |
| G02CB | ингибиторы пролактина  | бромокриптин               | таблетки   |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов   |                            |  |
| G03B  | андрогены  |                            |  |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена  | тестостерон                | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный) |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| G03C  | эстрогены  |                            |  |
| G03CA | природные и полусинтетические  | эстрадиол                  | таблетки, покрытые пленочной   |

|       |   |                                |  |
|-------|---|--------------------------------|--|
|       | эстрогены   |                                | оболочкой  |
| G03D  | гестагены   |                                |  |
| G03DA | производные прогн-4-ена   | прогестерон                    | капсулы  |
| G03DB | производные pregnадиена   | дидрогестерон                  | таблетки, покрытые оболочкой   |
| G03DC | производные эстрана   | норэтистерон                   | таблетки   |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции                               |                                |  |
| G03GA | гонадотропины   | гонадотропин хорионический <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |
| G03H  | антиандрогены   |                                |  |
| G03HA | антиандрогены   | ципротерон                     | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки   |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |                                |  |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |                                |  |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин <*>                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                                |  |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин                      | таблетки пролонгированного действия;   |

|       |  |            |  |
|-------|--|------------|--|
|       |  |            | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой   |
|       | доксазозин   |            | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | тамсулозин   |            | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |            |  |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |            |  |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и   |            |  |

их аналоги

|       |                                     |               |   |
|-------|-------------------------------------|---------------|---|
| H01AC | соматропин и его агонисты           | соматропин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза        |               |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги           | десмопрессин  | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки подъязычные  |
| H01C  | гормоны гипоталамуса                |               |   |
| H01CB | гормоны, замедляющие рост           | октреотид <*> | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросфера для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросфера для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
| H02   | кортикостероиды системного действия |               |   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия |               |   |

|       |   |                     |  |
|-------|---|---------------------|--|
| H02AA | минералокортикоиды                                  | флудрокортизон      | таблетки   |
| H02AB | глюкокортикоиды                                     | бетаметазон         | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>супспензия для инъекций  |
|       |   | гидрокортизон       | крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>супспензия для внутримышечного и<br>внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|       |   | дексаметазон        | таблетки   |
|       |   | метилпреднизолон    | супспензия для инъекций;<br>таблетки   |
|       |   | преднизолон         | мазь для наружного применения;<br>таблетки   |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки   |
| H03B  | антитиреоидные препараты                            |                     |  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H03C  | препараты йода                                      |                     |  |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид         | таблетки;  |

|       |  |                 |  |
|-------|--|-----------------|--|
|       |  |                 | таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                      |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция                      |                 |  |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                                |                 |  |
| H05BA | препараты кальцитонина                                     | кальцитонин <*> | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный                                |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты                        | цинакалцет <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J     | противомикробные препараты системного действия             |                 |  |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия            |                 |  |
| J01A  | тетрациклины   |                 |  |
| J01AA | тетрациклины   | доксициклин     | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые                                     |
| J01B  | амфениколы   |                 |  |
| J01BA | амфениколы   | хлорамфеникол   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные препараты:<br>пенициллины |                 |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра                               | амоксициллин    | гранулы для приготовления  |

| действия |  |  |   |
|----------|--|--|---|
|          |  |  | супспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления<br>супспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|          |  | ампициллин                             | порошок для приготовления<br>супспензии для приема<br>внутрь;<br>таблетки   |
| J01CF    | пенициллины, устойчивые к<br>бета-лактамазам                                   | оксациллин                             | таблетки  |
| J01CR    | комбинации пенициллинов, включая<br>комбинации с ингибиторами<br>бета-лактамаз | амоксициллин +<br>клавулановая кислота | порошок для приготовления<br>супспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| J01D     | другие бета-лактамные<br>антибактериальные препараты                           |  |   |
| J01DB    | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин <*>                          | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения  |
|          |  | цефалексин                             | гранулы для приготовления<br>супспензии для приема внутрь;  |

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения  | цефуроксим     | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01E  | сульфаниламиды и триметопrim  |                | гранулы для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприна, включая производные | ко-тримоксазол | сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмины                                       |                |  |
| J01FA | макролиды   | азитромицин    | капсулы;<br>порошок для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления<br>сuspензии пролонгированного<br>действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | джозамицин     | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | кларитромицин  | гранулы для приготовления<br>сuspензии для приема  |

|       |  |                    |   |
|-------|--|--------------------|---|
|       |  |                    | внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления<br>сuspensio для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| J01FF | линкозамиды  | клиндамицин        | капсулы   |
| J01G  | аминогликозиды                                       |                    |   |
| J01M  | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона |                    |   |
| J01MA | фторхинолоны   | гатифлоксацин <*>  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | левофлоксацин <*>  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | ломефлоксацин <*>  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | моксифлоксацин <*> | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | оффлоксацин        | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;   |

|       |  |                 |  |
|-------|--|-----------------|--|
|       |  |                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ципрофлоксацин  | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |                 |  |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |                 |  |
| J02AA | антибиотики                                    | нистатин        | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC | производные триазола                           | вориконазол <*> | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | флуконазол      | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   |   | оболочкой  |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |   |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |   |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир                               | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | валганцикловир <*>                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ганцикловир <*>                         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы   | осельтамишивир                          | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                  | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы  |
|       |   | кагоцел                                 | таблетки   |
|       |   | умифеновир                              | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| J06B  | иммуноглобулины                                   |   |  |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие       | иммуноглобулин<br>человека нормальный<br><i>&lt;*&gt;</i> | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| L     | противоопухолевые препараты и<br>иммуномодуляторы |   |  |
| L01   | противоопухолевые препараты                       |   |  |
| L01A  | алкилирующие средства                             |   |  |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                         | мелфалан  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | хлорамбуцил   | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | циклофосфамид   | таблетки, покрытые сахарной<br>оболочкой   |
| L01AB | алкилсульфонаты                                   | бусульфан   | таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01AD | производные нитрозомочевины                       | ломустин  | капсулы  |
| L01AX | другие алкилирующие средства                      | дакарбазин <i>&lt;*&gt;</i>                               | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения   |
|       |   | темозоломид <i>&lt;*&gt;</i>                              | капсулы  |
| L01B  | антиметаболиты                                    |   |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты                          | метотрексат   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |

|       |   |                  |   |
|-------|---|------------------|---|
|       |   |                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | ралтитрексид <*> | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01BB | аналоги пурина  | меркаптопурин    | таблетки  |
| L01BC | аналоги пиримидина  | карецитабин <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                  |   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винорелбин <*>   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид         | капсулы   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел <*>   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | паклитаксел <*>  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления супензии для инфузий |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты                                |                  |   |
| L01XC | моноклональные антитела   | бевацизумаб <*>  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | ритуксимаб <*>   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |
|       |   | трастузумаб <*>  | лиофилизат для приготовления  |

|       |  |                      |  |
|-------|--|----------------------|--|
|       |  |                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                      |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы                 | gefитиниб <*>        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | иматиниб <*>         | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | эрлотиниб <*>        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты       | аспарагиназа <*>     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |  | гидроксикарбамид <*> | капсулы  |
|       |  | третиноин <*>        | капсулы  |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |                      |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |                      |  |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон  | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | гозерелин <*>        | капсула для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |  | триптотерелин <*>    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного |

|       |   |                      |  |
|-------|---|----------------------|--|
|       |   |                      | введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения  |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения |                      |  |
| L02BA | антиэстрогены                                 | тамоксифен           | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| L02BB | антиандрогены                                 | бикалутамид <*>      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флутамид             | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L02BG | ингибиторы ферментов                          | анастрозол           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L03   | иммуностимуляторы                             |                      |  |
| L03A  | иммуностимуляторы                             |                      |  |
| L03AB | интерфероны                                   | интерферон альфа <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного |

|       |   |                                   |  |
|-------|---|-----------------------------------|--|
|       |   |                                   | применения;<br>раствор для внутримышечного,<br>субконъюнктивального введения и<br>закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|       |   | пэгинтерферон альфа<br><*>        | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| L04   | иммунодепрессанты   |                                   |  |
| L04A  | иммунодепрессанты   |                                   |  |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)                | адалимумаб <*><br>инфликсимаб <*> | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн                        | таблетки   |
| M     | костно-мышечная система   |                                   |  |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                                   |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                                   |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак                        | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного   |

|       |                                 |            |   |
|-------|---------------------------------|------------|---|
|       |                                 |            | введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением |
|       |                                 | кеторолак  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| M01AC | оксикамы                        | лорносикам | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен  | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;   |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       |   | суппозитории ректальные (для детей);<br>сuspensia для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|       | кетопрофен                              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические препараты |   |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты       | пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03   | миорелаксанты                           |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия  |   |
| M03AX | другие миорелаксанты                    | ботулинический токсин лиофилизат для приготовления  |

|       |   |                                   |  |
|-------|---|-----------------------------------|--|
|       | периферического действия                                | типа А-гемагглютинин комплекс <*> | раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                     |                                   |  |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен<br>тизанидин             | таблетки<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |
| M04   | противоподагрические препараты                          |                                   |  |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |                                   |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол                       | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |                                   |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |                                   |  |
| M05BA | биfosфонаты   | золедроновая кислота <*>          | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| N     | нервная система   |                                   |  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| N01   | анестетики                                      |  |  |
| N01A  | препараты для общей анестезии                   |  |  |
| N01AH | опиоидные анальгетики                           | тримеперидин   | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N02   | анальгетики                                     |  |  |
| N02A  | опиоиды   |  |  |
| N02AA | алкалоиды опия                                  | морфин   | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой  |
| N02AB | производные фенилпиперидина                     | фентанил   | таблетки подъязычные;<br>трансдермальная терапевтическая<br>система  |
| N02AX | анальгетики со смешанным<br>механизмом действия | пропионилфенил-этокс<br>иэтилпиперидин<br><br>трамадол | таблетки защечные<br><br>капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N02B  | другие анальгетики и антиpirетики               |  |  |
| N02BA | салicyловая кислота и ее<br>производные         | ацетилсалicyловая<br>кислота                           | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;   |

|       |                                 |               |   |
|-------|---------------------------------|---------------|---|
|       |                                 |               | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой   |
| N02BE | анилиды                         | парацетамол   | гранулы для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для<br>детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для<br>детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N03   | противоэpileптические препараты |               |   |
| N03A  | противоэpileптические препараты |               |   |
| N03AA | барбитураты и их производные    | бензобарбитал | таблетки  |
|       |                                 | фенобарбитал  | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| N03AB | производные гидантоина          | фенитоин      | таблетки  |
| N03AD | производные сукцинида           | этосуксимид   | капсулы   |
| N03AE | производные бензодиазепина      | клоназепам    | таблетки  |
| N03AF | производные карбоксамида        | карбамазепин  | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;   |

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
|       |  |                     | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | окскарбазепин       | суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03AG | производные жирных кислот              | вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | топирамат           | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04   | противопаркинсонические препараты      |                     |   |
| N04A  | антихолинергические средства           |                     |   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| N04AA | третичные амины                          | бипериден<br>тригексифенидил                  | таблетки<br>таблетки  |
| N04B  | дофаминергические средства               |   |   |
| N04BA | допа и ее производные                    | леводопа + бенсеразид<br>леводопа + карбидопа | капсулы;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
| N04BB | производные адамантана                   | амантадин                                     | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой            |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов          | пирибедил<br>прамипексол <*>                  | таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой                                |
|       |  |   | таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия   |
| N05   | психотропные средства                    |   |   |
| N05A  | антипсихотические средства               |   |   |
| N05AA | алифатические производные<br>фенотиазина | левомепромазин<br>хлорпромазин                | таблетки, покрытые оболочкой<br>драже;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой               |
| N05AB | пиперазиновые производные                | перфеназин                                    | таблетки, покрытые оболочкой  |

|       |                                       |                    |   |
|-------|---------------------------------------|--------------------|---|
|       | фенотиазина                           | трифлуоперазин     | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | флуфеназин <*>     | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин         | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
|       |                                       | тиоридазин         | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол        | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки                      |
| N05AF | производные тиоксантина               | зуклопентиксол <*> | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                    |
|       |                                       | флупентиксол       | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой                              |
| N05AH | диазепины, оксазепины и тиазепины     | кветиапин          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                       | оланzapин          | таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AL | бензамиды                             | сульпирид          | капсулы;  |

|       |                                   |                                    |   |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
|       |                                   |                                    | раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AX | другие антипсихотические средства | палиперидон <*>                    | сус펜зия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|       |                                   | рисперидон <*>                     | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                      |                                    |   |
| N05BA | производные бензодиазепина        | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | таблетки  |
|       |                                   | диазepam                           | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                   | лоразепам                          | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                   | оксазепам                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05BB | производные дифенилметана         | гидроксизин                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
|       |   |             | оболочкой  |
| N05C  | снотворные и седативные средства                      |             |  |
| N05CD | производные бензодиазепина                            | нитразепам  | таблетки   |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N06   | психоаналептики                                       |             |  |
| N06A  | антидепрессанты                                       |             |  |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов |             | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                      |
|       |   | имиપرامин   | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | кломипрамин | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин  | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | сертралин   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   |   | оболочкой  |
|       |   | флуоксетин                                | капсулы;<br>таблетки   |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин <*>                            | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | пиофезин                                  | таблетки;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением   |
| N06B  | психостимуляторы, средства,<br>применяемые при синдроме<br>дефицита внимания с<br>гиперактивностью, и ноотропные<br>препараты |   |  |
| N06BX | другие психостимуляторы и<br>ноотропные препараты   | винпоцетин                                | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | пирацетам                                 | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | N-карбамоилметил-4-ф<br>енил-2-пирролидон | таблетки   |
|       |   | церебролизин <*>                          | раствор для инъекций   |
| N06D  | препараты для лечения деменции  |   |  |
| N06DA | антихолинэстеразные средства  | галантамин                                | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                     |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | ривастигмин   | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая<br>система;<br>раствор для приема внутрь   |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |  |
| N07A  | препараты, влияющие на парасимпатическую нервную систему |   |  |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат  | таблетки   |
|       |  | пиридостигмина бромид   | таблетки   |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцират<br><*>   | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                  |   |  |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки   |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |  |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид +<br>рибофлавин + янтарная кислота<br><br>этилметилгидроксиридины сукцинат | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой<br><br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
| P     | противопаразитарные препараты,<br>инсектициды и репелленты      |                |   |
| P01   | противопротозойные препараты                                    |                |   |
| P01A  | препараты для лечения амебиаза и<br>других протозойных инфекций |                |   |
| P01AB | производные нитроимидазола                                      | метронидазол   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| P02   | противогельминтные препараты                                    |                |   |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза                               |                |   |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза                                |                |   |
| P02CA | производные бензимидазола                                       | мебендазол     | таблетки  |
| R     | дыхательная система   |                |   |
| R01   | назальные препараты   |                |   |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты<br>для местного применения     |                |   |
| R01AA | адреномиметики  | ксилометазолин | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для<br>детей) |
| R02   | препараты для лечения заболеваний<br>горла                      |                |   |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний                               |                |   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | горла   |   |   |
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол                                | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения   |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |   |   |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения              |   |   |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики                                 | сальбутамол<br><br>формотерол                               | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |
| R03AK | симпатомиметики в комбинации с другими препаратами                | будесонид + формотерол<br><br>ипратропия бромид + фенотерол | капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |

|       |   |                            |   |
|-------|---|----------------------------|---|
|       |   | салметерол +<br>флутиказон | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный  |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                            |   |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон               | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>сусpenзия для ингаляций                 |
|       |   | будесонид                  | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>сусpenзия для ингаляций<br>дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства  | ипратропия бромид          | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
|       |   | тиотропия бромид           | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов   | кромоглициевая кислота <*> | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;   |

|       |   |                 |   |
|-------|---|-----------------|---|
|       |   |                 | капсулы;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный  |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                 |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин     | таблетки  |
| R03DC | блокаторы лейкотриеновых рецепторов   | зафирлукаст <*> | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | фенспирид       | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки<br>пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                 |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                 |   |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол       | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания; |

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
|       |  |               | таблетки шипучие  |
|       |  | ацетилцистеин | гранулы для приготовления сиропа;<br>гранулы для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки; |
| R06   | антигистаминные средства<br>системного действия        |               | таблетки шипучие  |
| R06A  | антигистаминные средства<br>системного действия        |               |   |
| R06AA | эфиры алкиламинов                                      | дифенгидрамин | таблетки  |
| R06AC | замещенные этилендиамины                               | хлоропирамин  | таблетки  |
| R06AE | производные пiperазина                                 | цетиризин     | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| R06AX | другие антигистаминные средства<br>системного действия | лоратадин     | сироп;<br>сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| S     | органы чувств  |               |   |
| S01   | офтальмологические препараты                           |               |   |
| S01A  | противомикробные препараты                             |               |   |

|       |  |   |                                |
|-------|--|---|--------------------------------|
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная                   |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |   |                                |
| S01EB | парасимпатомиметики  | пилокарпин  | капли глазные                  |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид<br>дорзоламид                                      | таблетки<br>капли глазные      |
| S01ED | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | капли глазные;<br>гель глазной |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-пр<br>опоксифеноксиметил-м<br>етилоксадиазол | капли глазные                  |
| S01F  | мидиатические и циклоплегические средства                                |   |                                |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные                  |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |                                |
| S01KA | вискозоэластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные                  |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |   |                                |
| S02A  | противомикробные препараты   |   |                                |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин   | капли ушные                    |
| V     | прочие препараты   |   |                                |
| V03   | другие лечебные средства   |   |                                |

---

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| V03A  | другие лечебные средства                                    |  |  |
| V03AB | антидоты  | димеркаптопран-сульфонат натрия < <sup>*</sup> > | раствор для внутримышечного и под кожного введения |
| V03AC | железосвязывающие препараты                                 | деферазирокс                                     | таблетки диспергируемые                            |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат                                  | капсулы  |
| V06   | лечебное питание  |  |  |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                           |  |  |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами            | кетоаналоги аминокислот                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |

---

-----  
<1> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

Приложение N 3  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 30 декабря 2014 г. N 2782-р

---

КонсультантПлюс: примечание.  
Перечень [применяется](#) с 1 марта 2015 года.

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ, ГИПОФИЗАРНЫМ  
НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЮ ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ  
ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ ИМ ТКАНЕЙ,**

---

---

**РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ, ЛИЦ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ  
ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ**

| Код ATX   | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                          | Лекарственные препараты   |
|---|--|---|
| I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией              |  |   |
| B   | кровь и система кроветворения  |   |
| B02   | гемостатические средства   |   |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики   |   |
| B02BD   | факторы свертывания крови  | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктог альфа<br>октог альфа<br>фактор свертывания крови VIII<br>фактор свертывания крови IX<br>фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда<br>эптаког альфа (активированный) |
| II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные муковисцидозом         |  |   |
| R   | дыхательная система  |   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний        |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами        |   |
| R05CB   | муколитические препараты   | дорназа альфа   |
| III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гипофизарным нанизмом |  |   |
| H   | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |   |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |   |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |   |
| H01AC   | соматропин и его агонисты  | соматропин  |
| IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше          |  |   |
| A   | пищеварительный тракт и обмен  |   |

веществ

|       |  |                                     |
|-------|--|-------------------------------------|
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| A16AB | ферментные препараты   | вегаглюцераза альфа<br>имиглюцераза |

V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |             |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |             |
| L01B  | антиметаболиты                                 |             |
| L01BB | аналоги пурина                                 | флударабин  |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты             |             |
| L01XC | моноклональные антитела                        | ритуксимаб  |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы                       | иматиниб    |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты             | бортезомиб  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты                       | леналидомид |

VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом

|       |                          |                    |
|-------|--------------------------|--------------------|
| L03   | иммуностимуляторы        |                    |
| L03A  | иммуностимуляторы        |                    |
| L03AB | интерфероны              | интерферон бета    |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | глатирамера ацетат |

VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| L | противоопухолевые препараты и |  |
|---|-------------------------------|--|

иммуномодуляторы

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрессанты

микофенолата мофетил  
микофеноловая кислота

L04AD ингибиторы кальциневрина

такролимус  
циклоспорин

Приложение N 4  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 30 декабря 2014 г. N 2782-р

КонсультантПлюс: примечание.  
Минимальный ассортимент [применяется с 1 марта 2015 года](#).

**МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---|-------------------------|---------------------|
|---------|---|-------------------------|---------------------|

I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных, производственных с правом изготовления асептических лекарственных препаратов)

|       |   |           |          |
|-------|---|-----------|----------|
| A     | пищеварительный тракт и обмен веществ   |           |          |
| A02   | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |           |          |
| A02B  | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни |           |          |
| A02BA | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | ранитидин | таблетки |

|       |   |                        |                                    |
|-------|---|------------------------|------------------------------------|
| A02BA | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | фамотидин              | таблетки                           |
| A02BC | ингибиторы протонового насоса   | омепразол              | капсулы или таблетки               |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта     |                        |                                    |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений кишечника                      |                        |                                    |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин             | таблетки                           |
| A06   | слабительные средства   |                        |                                    |
| A06A  | слабительные средства   |                        |                                    |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил              | суппозитории ректальные; таблетки  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | сеннозиды А и В        | таблетки                           |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                        |                                    |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                        |                                    |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид              | капсулы или таблетки               |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                        |                                    |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум | капсулы, порошок для приема внутрь |
| A09   | препараты, способствующие   |                        |                                    |

|       |   |                       |  |
|-------|---|-----------------------|--|
|       | пищеварению, включая ферментные препараты                                 |                       |  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       |                       |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин            | капсулы или таблетки                                     |
| A11   | витамины  |                       |  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                       |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота  | драже или таблетки                                       |
| C     | сердечно-сосудистая система   |                       |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца                                  |                       |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                             |                       |  |
| C01DA | органические нитраты  | изосорбида динитрат   | таблетки   |
| C01DA | органические нитраты  | изосорбида мононитрат | капсулы или таблетки                                     |
| C01DA | органические нитраты  | нитроглицерин         | аэрозоль или спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки |
| C03   | диуретики   |                       |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                       |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид      | таблетки   |

|       |  |               |                              |
|-------|--|---------------|------------------------------|
| C03C  | "петлевые" диуретики   |               |                              |
| C03CA | сульфонамиды   | фуросемид     | таблетки                     |
| C03D  | калийсберегающие диуретики   |               |                              |
| C03DA | анtagонисты альдостерона   | спиронолактон | капсулы или таблетки         |
| C07   | бета-адреноблокаторы   |               |                              |
| C07A  | бета-адреноблокаторы   |               |                              |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы   | атенолол      | таблетки                     |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов   |               |                              |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов преимущественно с сосудистым эффектом |               |                              |
| C08CA | производные дигидропиридина  | нифедипин     | таблетки                     |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце          |               |                              |
| C08DA | производные фенилалкиламина  | верапамил     | таблетки                     |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                         |               |                              |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |               |                              |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл     | таблетки                     |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | эналаприл     | таблетки                     |
| C09C  | антагонисты ангиотензина II  |               |                              |
| C09CA | антагонисты ангиотензина II  | лозартан      | таблетки, покрытые оболочкой |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| C10   | Гиполипидемические средства   |               |  |
| C10A  | гиполипидемические средства   |               |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы  | аторвастатин  | капсулы или таблетки, покрытые оболочкой                               |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны   |               |  |
| G01   | Противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                           |               |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюокортикоидами |               |  |
| G01AF | производные имидазола   | клотримазол   | гель вагинальный или таблетки вагинальные или суппозитории вагинальные |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов                |               |  |
| H02   | Кортикоиды системного действия  |               |  |
| H02A  | кортикоиды системного действия  |               |  |
| H02AB | глюокортикоиды  | гидрокортизон | крем для наружного применения или мазь для наружного применения        |
| H02AB | глюокортикоиды  | дексаметазон  | таблетки   |
| J     | противомикробные препараты системного действия  |               |  |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
| J01   | Антибактериальные препараты системного действия                               |                |   |
| J01A  | тетрациклины  |                |   |
| J01AA | тетрациклины  | доксициклин    | капсулы или таблетки  |
| J01B  | амфениколы  |                |   |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол  | таблетки  |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины                       |                |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия   | амоксициллин   | капсулы или таблетки; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия   | ампициллин     | таблетки  |
| J01E  | сульфаниламиды и триметопrim  |                |   |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприна, включая производные | ко-тримоксазол | суспензия для приема внутрь; таблетки                                       |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона                             |                |   |
| J01MA | фторхинолоны  | ципрофлоксацин | капли глазные;<br>капли глазные и ушные; капли ушные;<br>таблетки           |
| J05   | Противовирусные препараты системного действия                                 |                |   |
| J05A  | противовирусные препараты прямого   |                |   |

| действия |   |                           |   |
|----------|---|---------------------------|---|
| J05AB    | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы   | ацикловир                 | крем для наружного применения или мазь для наружного применения; таблетки |
| J05AH    | ингибиторы нейроаминидазы   | осельтамивир              | порошок для приготовления суппозиции для приема внутрь или капсулы        |
| J05AX    | прочие противовирусные препараты                                    | кагоцел                   | таблетки  |
| J05AX    | прочие противовирусные препараты                                    | умифеновир                | капсулы или таблетки  |
| M        | костно-мышечная система   |                           |   |
| M01      | Противовоспалительные и противоревматические препараты              |                           |   |
| M01A     | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                           |   |
| M01AB    | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак                | капли глазные; суппозитории ректальные; таблетки                          |
| M01AE    | производные пропионовой кислоты                                     | ибuproфен                 | капсулы или таблетки; суппозиция для приема внутрь                        |
| N        | нервная система   |                           |   |
| N02      | Анальгетики   |                           |   |
| N02B     | другие анальгетики и антипиретики                                   |                           |   |
| N02BA    | салициловая кислота и ее производные                                | ацетилсалициловая кислота | таблетки  |

|       |   |              |  |
|-------|---|--------------|--|
| N02BE | анилиды   | парацетамол  | суппозитории ректальные;<br>сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки |
| R     | дыхательная система   |              |  |
| R03   | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                   |              |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения  |              |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики   | сальбутамол  | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный или раствор для ингаляций     |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |              |  |
| R03BA | глюокортикоиды  | беклометазон | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный                               |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |              |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин  | таблетки   |
| R05   | Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                             |              |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                             |              |  |

|  |  |               |  |
|--|--|---------------|--|
| R05CB  | муколитические препараты                               | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора<br>для приема внутрь или порошок<br>для приготовления раствора для<br>приема внутрь |
| R06  | Антигистаминные средства<br>системного действия        |               |  |
| R06A   | антигистаминные средства<br>системного действия        |               |  |
| R06AC  | замещенные этилендиамины                               | хлоропирамин  | таблетки   |
| R06AX  | другие антигистаминные средства<br>системного действия | лоратадин     | сироп;<br>таблетки   |
| S  | органы чувств  |               |  |
| S01  | Офтальмологические препараты                           |               |  |
| S01A   | противомикробные препараты                             |               |  |
| S01AA  | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная   |
| S01E   | противоглаукомные препараты и<br>миотические средства  |               |  |
| S01EB  | парасимпатомиметики                                    | пилокарпин    | капли глазные  |
| S01ED  | бета-адреноблокаторы                                   | тимолол       | капли глазные  |
| II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на<br>фармацевтическую деятельность |  |               |  |
| A  | пищеварительный тракт и обмен<br>веществ               |               |  |
| A03  | Препараты для лечения<br>функциональных нарушений      |               |  |

|       |   |                           |                                       |
|-------|---|---------------------------|---------------------------------------|
|       | желудочно-кишечного тракта  |                           |                                       |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений кишечника                      |                           |                                       |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                              |
| A06   | Слабительные средства   |                           |                                       |
| A06A  | Слабительные средства   |                           |                                       |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                 | суппозитории ректальные;<br>таблетки  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | сеннозиды А и В           | таблетки                              |
| A07   | Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                           |                                       |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                           |                                       |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                 | капсулы или таблетки                  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                           |                                       |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии<br>бифидум | капсулы;<br>порошок для приема внутрь |
| A09   | Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты           |                           |                                       |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты           |                           |                                       |

|       |   |                      |  |
|-------|---|----------------------|--|
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин           | капсулы или таблетки   |
| A11   | Витамины  |                      |  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С),<br>включая комбинации с другими<br>средствами                       |                      |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота | драже или таблетки   |
| C     | сердечно-сосудистая система   |                      |  |
| C01   | Препараты для лечения заболеваний<br>сердца   |                      |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения<br>заболеваний сердца  |                      |  |
| C01DA | органические нитраты  | нитроглицерин        | спрей подъязычный дозированный   |
| G     | мочеполовая система и половые<br>гормоны  |                      |  |
| G01   | Противомикробные препараты и<br>антисептики, применяемые в<br>гинекологии                             |                      |  |
| G01A  | противомикробные препараты и<br>антисептики, кроме комбинированных<br>препараторов с глюокортикоидами |                      |  |
| G01AF | производные имидазола   | клотримазол          | гель вагинальный или таблетки<br>вагинальные или суппозитории<br>вагинальные |
| H     | гормональные препараты системного<br>действия, кроме половых гормонов и<br>инсулинов                  |                      |  |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| H02   | кортикостероиды системного действия                                 |               |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия                                 |               |  |
| H02AB | глюокортикоиды  | гидрокортизон | крем для наружного применения<br>или мазь для наружного применения |
| J     | противомикробные препараты системного действия                      |               |  |
| J05   | Противовирусные препараты системного действия                       |               |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                          |               |  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                    | кагоцел       | таблетки   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                    | умифеновир    | капсулы или таблетки   |
| M     | костно-мышечная система   |               |  |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |               |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |               |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак    | капли глазные; суппозитории ректальные; таблетки                   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты                                     | ибuproфен     | капсулы или таблетки; супспензия для приема внутрь                 |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
| N     | нервная система   |                           |   |
| N02   | анальгетики   |                           |   |
| N02B  | местные анестетики  |                           |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные                                    | ацетилсалициловая кислота | таблетки  |
| N02BE | анилиды   | парацетамол               | суппозитории ректальные;<br>сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| R     | дыхательная система   |                           |   |
| R05   | Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                           |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                           |   |
| R05CB | муколитические препараты  | ацетилцистеин             | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| R06   | Антигистаминные средства системного действия                            |                           |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                            |                           |   |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия                     | лоратадин                 | сироп для приема внутрь; таблетки   |
| S     | органы чувств   |                           |   |

---

|       |                              |             |              |
|-------|------------------------------|-------------|--------------|
| S01   | офтальмологические препараты |             |              |
| S01A  | противомикробные препараты   |             |              |
| S01AA | антибиотики                  | тетрациклин | мазь глазная |

---